

**Maßnahmenübersicht zur Schulwegsicherung an Pinneberger Schulen**

lfd. Nr.	Schule	Straße	geplante Maßnahme	Anordnungsdatum	Umsetzungstermin	Verantwortlicher	Sachkosten [€]	Produkt	Im aktuellen HH darstellbar?	Aufnahme in Folgehaushalte erforderlich?	Investiver Ansatz erforderlich?	Bemerkungen / Begründung
1	HLS	Kirchhofsweg	Anordnung eines absoluten Haltverbots von der Einmündung Mühlenstraße bis zur Einmündung Hans-Böckler-Hof	12.08.2020	39.KW 2020	FD 39 / KSP	349,50	541010	+	-	-	
2	HLS	Kirchhofsweg	Anordnung eines absoluten Haltverbots auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Haupteingangs mit Beginn hinter den Ladengeschäften bis zur Mühlenstraße	12.08.2020	39.KW 2020	FD 39 / KSP	116,50	541010	+	-	-	
3	HLS	Kirchhofsweg	Markierung der Symbole/Piktogramme Achtung Kinder auf der Fahrbahn im Kirchhofsweg	-	46.KW 2020	FD 66 / Fremdfirma	687,77	541010	+	-	-	
4	HLS	Kirchhofsweg	Verlegung der Haltlinie für das Verkehrszeichen „Stop“ an die graue Gehwegpflasterung der Mühlenstraße			FD 39 / 66						so wie gewünscht nach den Richtlinien für Markierungen an Straßen nicht zulässig.
5	HLS	Kirchhofsweg	Markierung des grau gepflasterten Gehwegs mit einer unterbrochenen Linie (wie der rot gepflasterte Radweg)			FD 39 / 66						so wie gewünscht nach den Richtlinien für Markierungen an Straßen nicht zulässig.
6	HLS	Kirchhofsweg	Verlagerung der Bushaltestelle im Kirchhofsweg in Richtung Hans-Böckler-Hof			FD 66						lt. einer ersten Anfrage an Verkehrsbetriebe würde bei einer Verlagerung die Haltestelle wegfallen, aufgrund der dann vorherrschenden Nähe zur nächsten Haltestelle
7	HLS	Kirchhofsweg	Im Anschluss an die Verlagerung der Bushaltestelle: Prüfung der Verlagerung der Fußgängerampel vor den Haupteingang der HLS									
8	HLS	Mühlenstraße	Verlängerung der Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 in der Mühlenstraße vor dem Kindergarten bis Kreuzung Saarlandstrasse			FD 39						nicht zulässig; die Strecke für Tempo 30 km/h auf klassifizierten Straßen (hier Landesstraße L 106) mit Regelgeschwindigkeit 50 km/h lt. StVO bei sozialen Einrichtungen auf 300 m begrenzt.
9	HLS	Kirchhofsweg	Anschaffung eines größeren „Achtung Kinder“-Schilds			FD 39						Beschilderung unterliegt normierten Größen
10	HLS	Mühlenstraße	Verlegung der Tempo-30-Beschränkung bis an die Kreuzung Hochstraße/Saarlandstraße			FD 39						
11	HLS	Mühlenstraße	Aufbringung einer weißen Begrenzungslinie in der Mühlenstraße beim Übergang über die Einmündung Kirchhofsweg zur Verbesserung der Wahrnehmbarkeit des Übergangs des Geh-/Radweges zur Einmündung			FD 39						
12	HLS	Kirchhofsweg	Entfernung der kleinen Parkplatzanlage gegenüber der Schule, sofern es sich um städtisches Grundstück handelt.			FD 66						
13	HLS	Kirchhofsweg	dauerhafte Aufstellung eines Geschwindigkeitshinweisgerätes ("Smiley")			FB IV						Für eine ständige Aufstellung besteht aus verkehrsrechtlicher Sicht kein Bedarf. Eine Beschaffung aus Mitteln des Schulbudgets kann dieses Ziel erreichen.
14	GS Rübekamp	Rübekamp	Schwerpunktkontrolle der Verkehrsüberwachung in Zusammenarbeit mit der Polizei gegen Parkverstöße im Rübekamp vor Unterrichtsbeginn 7.30-7.50 Uhr und nach Unterrichtsende gegen 13/14 Uhr	-		VÜ + Polizei			+	-	-	geschieht in gewissen Abständen; wird nach Wiederaufnahme des Schulregelbetriebs und Besetzung der neuen VÜ-Stellen im Stellenplan 2021 intensiviert
15	GS Rübekamp	Schauenburgerstraße	Dauerhafte Einführung einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 in der Schauenburgerstraße			FD 39 / KSP		541010				Prüfung erfolgt im Anschluss an die Anordnung der Geschwindigkeitsbegrenzung aufgrund der aktuell eingerichteten Baustelle
16	GS Rübekamp	Schauenburgerstraße	Beschilderung „Achtung Kinder“ in der Schauenburgerstraße			FD 39 / KSP		541010				bisher aufgrund von Baustellen noch nicht umgesetzt; wird dann umgesetzt.
17	GS Rübekamp	Rübekamp	Überprüfung der Zulässigkeit einer Beschränkung auf Anliegerverkehr, zeitlich begrenzt im Zeitraum 7-13 Uhr im Rübekamp			FD 39						der Anlieger- und Lieferverkehr muss 24 Stunden gewährleistet sein.
18	GS Rübekamp	Rübekamp	im Zuge eines Bauvorhabens im Rübekamp 9-11; Prüfen einer Sondernutzungsgenehmigung eines Anfahrtsweg über den Drosteipark für Baustellenfahrzeuge, um den Baustellenverkehr von der Schule fernzuhalten	24.09.2020	01.10.2020	FD 39 / Fremdfirma	0,00	541010		-	-	Verkehrsordnung für die Baumaßnahme wurde erteilt; ein separater Gehweg für die Schüler*innen mit Absperrung zur Fahrbahn wurde eingerichtet.
19	GuGS	Richard-Köhn-Straße	Erweiterung der Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 bis zur Einmündung Großer Reitweg	12.08.2020	35.KW 2020	FD 39 / KSP	NN	541010	+	-	-	
20	GuGS	Richard-Köhn-Straße	Absperren des wassergebundenen Geh-/Radweges ist hinter dem Schulgrundstück mit Pollern, um ein Durchfahren bzw. das Befahren mit Kfz des Rad- und Gehweges zu verhindern	17.08.2020	35.KW 2020	FD 39 / KSP	416,50	541010	+	-	-	
21	GuGS	Thesdorfer Weg	Absperren einer „illegalen“ Einfahrt im Bereich der Ampelanlage Thesdorfer Weg durch die Aufstellung von Pollern	17.08.2020	34.KW 2020	FD 39 / KSP	833,00	541010	+	-	-	erledigt; es wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Durchfahrtsmöglichkeit für Rollstühle, Rollatoren, Fahrräder mit Anhängern, Lastenbikes zwischen den Pollern möglich sein muss
22	GuGS	Richard-Köhn-Straße	Versetzen des vorhandenen Verkehrszeichens „Durchfahrt verboten“ (mit Zusatzzeichen „Zufahrt für Rollstuhlfahrer frei“ und „Betriebsfahrzeuge frei“) bei der Zufahrt der Jahnhalle von der linken Seite der Zufahrt auf die rechte Seite	17.08.2020	35.KW 2020	FD 39 / KSP	NN	541010	+	-	-	
23	GuGS	Richard-Köhn-Straße	Aufstellung Drängelgitter oder Barrieren auf dem sandigen Geh-/Radweg vor dem Schulgrundstück			FD 66		541010				verkehrsrechtliche Anordnung ist nicht erforderlich, bauliche Umsetzung müsste ggf. durch Straßenbaulastträger erfolgen

24	GuGS	Richard-Köhn-Straße	Einrichten einer "Kiss & Drop-Zone"; Ort nnb			FB IV						
25	GuGS	Richard-Köhn-Straße	Kontrolle der Gehwegbenutzung; Auslöser: vermehrte Nutzung durch E-Scooter									Wunsch weitergeleitet an zuständige Polizeibehörde
26	GuGS	Richard-Köhn-Straße	Versatz der Fahrradstellplätze hinter die Jahnhalle			FB IV						
27	GuGS	Richard-Köhn-Straße	Aufstellen eines optisch auffälligen Schildes an der Einfahrt zum Lehrerparkplatz; z.B. mit dem Schulnamen und einem Schülersymbol			FB IV						
28	GuGS	Richard-Köhn-Straße	Aufstellen einer elektrischen Schranke; mit Fernbedienung/Transponderlösung zum Absperrern des Lehrerparkplatzes für Unbefugte			FB IV						
29	GuGS	Richard-Köhn-Straße	dauerhafte Aufstellung eines Geschwindigkeitshinweisgerätes ("Smiley")			FB IV						Für eine ständige Aufstellung besteht aus verkehrsrechtlicher Sicht kein Bedarf. Eine Beschaffung aus Mitteln des Schulbudgets kann dieses Ziel erreichen.
30	THS	Datumer Chaussee	Erweiterung der Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 in der Datumer Chaussee bis Höhe Haus-Nr. 15/15 a bzw. 18	12.08.2020	35.KW 2020	FD 39 / KSP	NN	541010	+	-	-	
31	THS	Datumer Chaussee	Aufstellen eines Tempo-30 Verkehrszeichens (mit Zusatzzeichen „in beide Richtungen“)	12.08.2020	35.KW 2020	FD 39 / KSP	151,70	541010	+	-	-	zur besseren Sichtbarkeit der Geschwindigkeitsbegrenzung gegenüber der Einmündung Hollandweg
32	THS	Thesdorfer Weg	Vor-Ort-Termin Kreuzung An der Raa zur Klärung der Kreuzungssituation -> Überprüfung Abbiegebeziehung, Ampelschaltung und Veränderung der Ampelphase für Radfahrer ggf. Entfernung der Fahrradtaschen in den Kreuzungsbereichen Thesdorfer Weg- evtl. allseits rot für Fahrzeuge und allseits grün für Fußgänger/Radfahrer			FD 39 + 66						
33	THS	Thesdorfer Weg	Aufhebung des gegenläufigen Radverkehrs auf Thesdorfer Weg zw. Datumer Chaussee und Heideweg zur Entschärfung des Abbiegeverkehrs in "An der Raa"; alternativ Beschilderung/Hinweis für Autofahrer			FD 39						
34	THS	Schulgrundstück	Abgrenzung zwischen Parkplatz und Zuwegung zu Sporthallen			FB IV						
35	THS	Manfred-v.-Richthofen-Str.	Hinweisbeschilderung Tempo 30 mit Schule			FD 39						
36	THS	Manfred-v.-Richthofen-Str.	Rückbau der ehemaligen Radwege			FD 66						
37	THS	Manfred-v.-Richthofen-Str.	Bushaltestellen - Begegnungssituation Fahrgäste zu Radfahrern auf Radwegen			FD 39						
38	THS	Manfred-v.-Richthofen-Str.	Versatz des Ampelmastes aus Manfred-v.-Richthofen-Str. in Richtung Datumer Chaussee, weil Sichtbehinderung für Radfahrer			FD 66						
39	THS	Thesdorfer Weg	Sichtbarkeit der Parkplätze- und ausfahrt - Bewuchs des Grünstreifens -> Rückschnitt, Hinweisschilder, Spiegel			FD 39						
40	THS	Thesdorfer Weg	ständige Aufstellung von Smiley"-Gerät			FB IV						Für eine ständige Aufstellung besteht aus verkehrsrechtlicher Sicht kein Bedarf. Eine Beschaffung aus Mitteln des Schulbudgets kann dieses Ziel erreichen.
41	THS		Kampagne -> Rücksicht auf Schüler*innen			FB IV, Schulen						
42	SZN	Schulenhörn	Anordnung eines absoluten Haltverbots (ohne zeitliche Beschränkung) ab der Einmündung Flagentwiete bis zur Einmündung Ohlenkamp	12.08.2020	35.KW 2020	FD 39 / KSP	233,00	541010	+	-	-	
43	SZN	Schulenhörn	Sperrfläche im scharfen Kurvenbereich Richtung Ossenpad einrichten	23.04.2021		FD 39 / KSP		541010	+	-	-	
44	SZN	Schulenhörn	Einrichtung eines Fußgängerüberwegs in Berliner Straße, Höhe Einmündung Buchenstraße			FD 39						
45	SZN	Schulenhörn	Einrichtung eines Fußgängerüberwegs vor der Schule			FD 39						
46	SZN	Schulenhörn	Einrichtung eines Fußgängerüberwegs im Schulenhörn an der Einmündung in die Berliner Straße			FD 39						
47	SZN	Schulenhörn	Vergrößerung der Einfahrt zum Lehrerparkplatz -> Entfernung je eines Parkplatzes links und rechts der Zufahrt			FD 39						
48	SZN	Schulenhörn	Ausbildung von Schüler- / Elternscouts -/lotsen			Schule						
49	SZN	Schulenhörn	Schaffung von Pop-Up-Fahrradwegen -> Klärung von Voraussetzungen			FD 39						
50	SZN	Schulenhörn	Einrichtung einer "Kiss & Drop-Zone"; mögliche Standorte: Parkplatz Prisdorfer Straße an der Westumgehung; Parkplätze vor dem Schulgrundstück im Schulenhörn, Reichenberger Straße im Wendehammer			FB IV						
51	SZN	Schulenhörn	Vollständigkeit Beschilderung der Tempo-30-Zone									wurde geprüft und ist vollständig an allen Zufahrtstraßen zur Tempo-30-Zone vorhanden

52	SZN	Schulenhörn	Zusatzbeschilderung "Schule" an alle Gefahrzeichen "Achtung Kinder" anbringen			FD 39						straßenverkehrsrechtlich ist diese Beschilderung nicht erforderlich; daher greift der Grundsatz der Minimierung der Verkehrsbeschilderung
53	GS Thesdorf / JCS	Pestalozzistraße	Markierung der Symbole/Piktogramme „30 km/h“ auf der Fahrbahn ungefähr auf der Hälfte der Strecke von der Pestalozzistraße bis zur GS Thesdorf	-	46.KW 2020	FD 66 / Fremdfirma	560,70	541010	+	-	-	
54	GS Thesdorf / JCS	Horn	Überprüfung der Anordnung einer Einbahnstraßenregelung im Horn, August-Röhmeier-Weg, Heinrich-Specht-Weg			FD 39		541010				dies kann erst nach Abschluss der Bauarbeiten an der "alten" Grundschule geprüft werden; Sonderregelungen für den Abriß und den Bauarbeiten für den Neubau sind in Vorbereitung.
55	GS Thesdorf / JCS	Pestalozzistraße	Einrichtung eines absoluten Halteverbots bds. zwischen Horn und Halstenbeker Straße, ab Horn bis 50m hinter Eingang zur Schule			FD 39 / KSP		541010				dito; evtl. dann mit Zeitbeschränkung.
56	GS Thesdorf / JCS	Pestalozzistraße	Einrichtung eines absoluten Halteverbots bds. zwischen Horn und August-Röhmeier-Weg, ab Horn 50m			FD 39 / KSP		541010				dito; evtl. dann mit Zeitbeschränkung.
57	GS Thesdorf / JCS	Horn	zwischen Pestalozzistraße und August-Röhmeier-Weg, ab Pestalozzistraße; inksseitig absolutes Halteverbot bis zur ersten Parkbucht nach dem Eingang zur GS Thesdorf (unmittelbar nach der gezackten Markierung); rechtsseitig, Versetzen des vorhandenen absoluten Halteverbotes, welches in Richtung Pestalozzistraße weist in Richtung JCS an Schildermast mit eingeschränktem Halteverbot			FD 39 / KSP		541010				dito.
58	GS Thesdorf / JCS	Horn	Fahrbahnmarkierung/Piktogramm "Achtung Kinder", im Horn, von August-Röhmeier-Weg in Fahrtrichtung Pestalozzistraße; 1x vor Ev. Kita, kurz hinter selbigem Schild; 1x nach der Kurve, unmittelbar vor den gezackten Fahrbahnmarkierungen vor der GS Thesdorf	-	Apr 21	FD 66 / Fremdfirma	687,77	541010	+	-	-	
59	GS Thesdorf / JCS	Pestalozzistraße	Fahrbahnverengung als Querungshilfe in der Pestalozzistraße vor dem zukünftigen Haupteingang der Schule			FD 66						Eine verkehrsrechtliche Anordnung ist nicht erforderlich; eine Umsetzung müsste ggf. durch den Straßenbaulastträger erfolgen
60	GS Thesdorf / JCS	Pestalozzistraße	verstärkte Überwachung während der Bauzeit, besonders während der Bring- und Holzzeiten			FD 39			+	-	-	wird umgesetzt
61	HCS	Schulgelände	Prüfung einer Beschränkung der Durchwegung/-fahrt über das Schulgelände; Verbindung Elmschorn Straße / Ostermannweg links entlang der Schule; über den Lehrerparkplatz; Prüfen der uneindeutigen Schildersituation vom Ostermannweg kommend; Versatz der Schilder auf die linke Seite der Einfahrt vom Ostermannweg kommen			FB IV		211100				kein öffentlicher Verkehrsbereich, daher keine Regelungskompetenz der Verkehrsbehörde. Die Beschilderung auf dem Privatgelände kann vom Eigentümer verändert werden.
62	HCS	Friedenstraße	Markierung der Symbole/Piktogramme „Achtung Kinder“ auf der Fahrbahn in der Friedensstraße	-	Apr 21	Fremdfirma	687,77	541010	+	-	-	
63	HCS	Friedenstraße	Versatz des TempoSys-Gerätes in der Friedensstraße; aktuell zwischen zwei Solitär-Bäumen aufgehängt			FD 39		122200				Gerät liefert Daten, Versetzung daher unnötig
64	JBS	Fahltskamp	Einbau einer Schrankenanlage zur Vermeidung von Ein- und Ausfahrten sowie Wendebewegungen auf dem Schulparkplatz durch Elterntaxis			FB IV						
65	JBS	Fahltskamp	Einbau von Pollern auf dem Gehweg vor dem Hauptgebäude um das Blockieren des Gehwegs durch Elterntaxis zu vermeiden.			FD 39						
66	JBS	Fahltskamp	Einführung einer Beschränkung auf "Anlieger" zur Vermeidung von Elterntaxis			FD 39						Neben rechtlichen Problemen wäre diese Regelung zur Problembeseitigung untauglich: Das Befahren eines nur für Anlieger frei gegebenen Bereichs zum Zweck des Absetzens einer Person ist zulässig.
67	JBS	Fahltskamp	Einrichtung von Fahrradschutzstreifen			FD 39						
68	JBS	Fahltskamp	Umwandlung in eine Fahrradstraße			FD 39						Die Einrichtung einer Fahrradstraße unter Zulassung von Kraftfahrzeugverkehr ist aufgrund der vorhandenen Straßenbreite ohne Veränderung der baulichen Gegebenheiten nicht möglich.
69	JBS	Fahltskamp	Aufstellung von Hinweisschildern "Gib Radfahren 1,5 m"			FD 66						
70	JBS	Fahltskamp / An der Berufsschule	Einrichtung eines Fahrradaufstellbereichs vor der Haltelinie in FR stadtauswärts			FD 39						
71	JBS	Damm zw. Einmündungen Bahnhofstraße und An der Berufsschule	Umfahrungsrouten für die für Fahrradverkehr ab 09:00 Uhr gesperrte Innenstadt - großzügigere Gestaltung von Rad- und Gehweg			FD 66						
72	JBS	Bahnhofstraße zw. Einmündungen Fahltskamp und Damm	Umfahrungsrouten für die für Fahrradverkehr ab 09:00 Uhr gesperrte Innenstadt - Sanierung des Radwegs			FD 66						

73	JBS	Bahnhofstraße zw. Einmündungen Hofweg und Fahitskamp	Verlängerung des bis zum Hofweg vorhandenen Fahrrdschutzstreifens			FD 39						
74	JBS	Bismarckstraße	Einrichtung eines Fahrrdschutzstreifens oder einer Fahrradstraße			FD 39						Dort befindet sich eine Tempo-30-Zone. Hierin ist ein Fahrrdschutzstreifen unzulässig.
75	JBS	Bismarckstraße	Aufstellung von Hinweisschildern "Gib Radfahren 1,5 m"			FD 66						
76	JBS	Bismarckstraße / Friedensstraße	Markierung Radweg / Fußweg an Fahrbahnbenutzungspflicht für Radverkehr anpassen			FD 39						
77	JBS	Oberer Ehmchen - Ehmchen	Einrichtung eines Fahrrdschutzstreifens, alternativ eines eingeschränkten Halteverbots in der Zeit werktags 07:30 - 09:00			FD 39						Gemeindegebiet Rellingen; daher keine Zuständigkeit der StVB Pinneberg
78	JBS	Waldstraße	Einrichtung einer Kiss & Drop Zone auf Ahrens-Wiese Waldstraße			FB IV						

**Farblegende:**

	erledigt/umgesetzt
	angeordnet
	in Prüfung
	nicht umsetzbar